

WALKIES VERTEX STANDARD



VERTEX

Portátiles PMR



Radio Profesional
Portátil Serie 260E
Modelos VHF y UHF
5 Tonos

*VX260/4. La Radio compacta sencilla de utilizar con batería de larga duración.
Proporciona las ventajas de la señalización de 5 tonos en un diseño ergonómico*

Características Hardware:

- Conmutador rotativo 16 posiciones
- 2/6 botones laterales programables.
- Normas MIL-STD 810 C,D,E, F,G
- Botón de Volumen
- IP 55

Características Programables:

- Señalización 5 Tonos y CTCSS / DCS
- "Trabajador aislado"
- Función de Escáner
- Control dinámico de potencia de transmisión
- MDC12000 ANI Encode
- ANI Decode (VX264)
- Señalización de Emergencia
- Chásis ruggedizado
- Canalización Programable (12,5 / 20 /25 kHz)
- ARTS(1)
- VOX interno (con accesorio)
- Secrafonía inversión Voz (VX264)

Todos los Portátiles VX260E incluyen:

- Radio
- Batería de Ni MH de 1200 mAh, FNB-V136UNI
- Clip de sujeción
- Tapa conector accesorios
- Antena
- Cargador Rápido sobremesa VAC-UNIT EU
- Manual usuario

GARANTÍA DE 12 MESES



Modelo

Descripción

Portátiles VX260E

VHF (134-174 MHz)

- AC128N001-VSL Portátil de 16 canales en VHF, 5 w. Sin display
- AC127N001-VSL Portátil de 128 canales en VHF, 5 w. Con teclado limitado y display

UHF (400-470 MHz)

- AC128U002-VSL Portátil de 16 canales en UHF, 5 w. Sin display
- AC127U002-VSL Portátil de 128 canales en UHF, 5 w. Con teclado limitado y display

Opciones de Antena:

VHF

- QA01058AA Añade Antena helicoidal ATV-8A (134-151 MHz) de 15 cm (ROJO)
- QA01059AA Añade Antena helicoidal ATV-8B (150-163 MHz) de 15 cm (MARRÓN)
- QA01060AA Añade Antena helicoidal ATV-8C (161-174 MHz) de 15 cm (NEGRO)
- QA01181AA Añade Antena helicoidal ATV-6XL (135-174 MHz) de 18 cm (NEGRO), sin sintonizar

UHF

- QA01062AA Añade Antena látigo ATU-6A (400-430 MHz) de 16 cm (MARRÓN)
- QA01061AA Añade Antena corta ATU-6DS (450-485 MHz) de 8 cm (ROJO)
- QA01092AA Añade Antena látigo ATU-6B (420-450 MHz) de 16 cm (AMARILLA)
- QA01063AA* Añade Antena látigo ATU-6C (440-470 MHz) de 16 cm (AZUL)

Opciones de Batería de Ni MH y Cargador:

- QA05513AA Añade batería FNB-V136 de NiMH 1200mAh. **SIN CARGADOR**
- QA05514AA* Añade batería FNB-V136 de NiMH 1200mAh. **Y Cargador VAC-UNIC EU**

Opciones de Batería de Li y Cargador:

- QA04973AA Añade batería FNB-V133LI-UNI de LI 1380 mAh. **SIN CARGADOR**
- QA04974AA Añade batería FNB-V133LI-UNI de LI 1380 mAh. **Y Cargador VAC-UNIC**
- QA04976AA Añade batería FNB-V134LI-UNI de LI 2300 mAh. **SIN CARGADOR**
- QA04977AA Añade batería FNB-V134LI-UNI de LI 2300 mAh. **Y Cargador VAC-UNIC**

*** Opción de serie con el equipo**

(1) Sistema por el que se informa si el equipo está dentro del alcance de otro equipo con ARTS

Modelo	Descripción
ANTENAS	
Q3000197	Antena ATV-8A helicoidal de 15cm (134-151 MHz) ROJO
Q3000198	Antena ATV-8B helicoidal de 15cm (150-163 MHz) MARRÓN
Q3000199	Antena ATV-8C helicoidal de 15cm (161-174 MHz) NEGRO
Q3000228	Antena ATV-6XL helicoidal de 18cm (135-174 MHz) NEGRO sin sintonizar
Q3000217	Antena ATV-11A de 10cm (134-151 MHz) AMARILLO
Q3000218	Antena ATV-11B de 10cm (146-163 MHz)
Q3000219	Antena ATV-11C de 10cm (161-174 MHz) ROJO
Q3000200	Antena ATU-6A látigo de 16cm (400-430MHz) MARRÓN
Q3000146	Antena ATU-6DS corta de 8cm (450-485 MHz) ROJO
Q3000216	Antena ATU-6B de látigo de 16cm (420-450 MHz) AMARILLO
Q3000202	Antena ATU-6D de látigo de 16cm (450-490 MHz)
Q3000201	Antena ATU-6C de látigo de 16cm (440-470 MHz) AZUL
A0876001	Adaptador BNC a SMA CN-3
BATERÍAS	
AAJ67X001	Batería Ion Litio 1380mAh, FNB-V133LI-UNI
AAJ68X001	Batería Ion Litio 2300mAh, FNB-V134LI-UNI
CARGADORES	
GMLN5368A	Cargador rápido unitario VAC-UNIC (CD-58 +PA55C) para baterías de LI Conector EU
GMLN5369A	Cargador rápido unitario VAC-UNIUI (CD-58 +PA55U) para baterías de LI Conector UK
GMLN5392A	Cargador rápido unitario VAC-6058C MUC para baterías de LI Conector EU
GMLN5393A	Cargador rápido unitario VAC-6058U MUC para baterías de LI Conector UK
AAJ72X001	Base de Cargador unitario CD-58
AAJ71X003	Alimentador cargador unitario PA-55C, 16V, 1A. Conector EU
AAJ71X004	Alimentador cargador unitario PA-55U, 16V, 1A. Conector UK
AAK45X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-5, para cargador VAC-UNI
ACCESORIOS AUDIO	
AAL82X001	Auricular, conector de 3,5mm. MH-100
AAK50X001	Auricular con micrófono en linea MH-37A4B-1
AAL40X001	Micrófono boom VOX y auricular con fleje por detrás de la cabeza VH-150A
AAL41X001	Micrófono boomVOX y auricular con fleje sobre la cabeza VH-150B
AAL83X001	Equipamiento vigilancia a un hilo MH-101A4B
AAL84X001	Equipamiento vigilancia a dos hilos MH-102A4B
A13960007	Microaltavoz con cancelación de ruido MH-45B4B
AAF53X001	Microaltavoz externo tamaño reducido MH-450s
AAF52X001	Microaltavoz externo tamaño miniatura MH-360s
ACCESORIOS DE PROGRAMACIÓN	
AAJ23X001	Adaptador para USB, FIF-12 (se conecta a CT-106)
AAD68X001	Interface cable programación CT-106, VX180, VX230, VX350, VX400 (Necesita FIF-10A)
A08110001	Cable de clonación de radio a radio VX180, VX350, VX230, VX160, VX400, CT-27
AAJ06X001	Caja interface de sintonización FRB-6
AAJ07X001	Cable de conexión para FRB-6

Modelo	Descripción
ANTENAS	
Q3000197	Antena ATV-8A helicoidal de 15cm (134-151 MHz) ROJO
Q3000198	Antena ATV-8B helicoidal de 15cm (150-163 MHz) MARRÓN
Q3000199	Antena ATV-8C helicoidal de 15cm (161-174 MHz) NEGRO
Q3000228	Antena ATV-6XL helicoidal de 18cm (135-174 MHz) NEGRO sin sintonizar
Q3000146	Antena ATU-6DS corta de 8cm (450-485 MHz) ROJO
Q3000201	Antena ATU-6C de látigo de 16cm (440-470 MHz) AZUL
Q3000202	Antena ATU-6D de látigo de 16cm (450-490 MHz)
CN-3	Adaptador BNC a SMA
BATERÍAS	
AAF06X001	Batería de NI-MH de 1800mAh, FNB-V94
AAB01X021	Batería de Ion Litio de 2300mAh, FNB-V67LI (antigua AAB01X001)
A13520003	Carcasa para baterías Alcalinas (6 x AA), FBA-25A
CARGADORES	
GMLN5065A	Cargador rápido unitario VAC20 para baterías de NI-MH FNBV94
GMLN5033A	Cargador rápido unitario VAC-810C para baterías de Ion Litio FNBV67LI
GMLN5250	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6010C para baterías de NI-MH FNBV94
GMLN5028A	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6810C para baterías de Ion Litio FNBV67LI
AAA15X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-3, para cargador VAC20
AAA72X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-1, para cargador VAC810
ACCESORIOS AUDIO	
A08050001	Auricular con micrófono en línea, MH-37A4B
A13960007	Microaltavoz con cancelación de ruido, MH-45B4B
AAF53X001	Microaltavoz externo de tamaño reducido, MH-450S
AAF52X001	Microaltavoz externo de tamaño miniatura MH-360S
AAG48X001	Casco Ligero con micrófono boom, VH-115S.
AAG49X001	Casco de un solo auricular con almohadilla y micrófono boom. VH-215S
FUNDAS	
AAC02X002	Funda de piel con lazo de cinturón, LCC160
AAC02X001	Funda de piel con sujeción giratoria a cinturón, LCC160s
ACCESORIOS DE PROGRAMACIÓN	
A08110001	Cable de clonación de radio a radio VX180, VX 160, VX350, VX400, CT-27
CE-51	Software de programación VX180 y VX160
Por Puerto RS232	
A09040001	Cable programación RS232 de VX180, VX350, VX400 CT-42 (Necesita CT-29)
A08190001	Interface de programación de RS232 CT-29 (se conecta a CT-42)
Por Puerto USB	
AAD57X002	Adaptador para USB, FIF-10A (se conecta a CT-106)
AAD68X001	Interface cable programación CT-106, VX180, VX160, VX350, VX400 (Necesita FIF-10A)

	Modelo	Descripción
ANTENAS		
	Q3000197	Antena ATV-8A helicoidal de 15cm (134-151 MHz) ROJO
	Q3000198	Antena ATV-8B helicoidal de 15cm (150-163 MHz) MARRÓN
	Q3000199	Antena ATV-8C helicoidal de 15cm (161-174 MHz) NEGRO
	Q3000228	Antena ATV-6XL helicoidal de 18cm (135-174 MHz) NEGRO sin sintonizar
	Q3000217	Antena ATV-11A de 10cm (134-151 MHz) AMARILLO
	Q3000218	Antena ATV-11B de 10cm (146-163 MHz)
	Q3000219	Antena ATV-11C de 10cm (161-174 MHz) ROJO
	Q3000200	Antena ATU-6A látigo de 16cm (400-430MHz) MARRÓN
	Q3000146	Antena ATU-6DS corta de 8cm (450-485 MHz) ROJO
	Q3000216	Antena ATU-6B de látigo de 16cm (420-450 MHz) AMARILLO
	Q3000202	Antena ATU-6D de látigo de 16cm (450-490 MHz)
	Q3000201	Antena ATU-6C de látigo de 16cm (440-470 MHz) AZUL
	A0876001	Adaptador BNC a SMA CN-3
BATERÍAS		
	AAG40X021	Batería Ion Litio 1380mAh, FNB-V103LIA NO COMPATIBLE CON CARGADOR UNI
	AAG41X021	Batería Ion Litio 2300mAh, FNB-V104LIA NO COMPATIBLE CON CARGADOR UNI
	AAG57X002	Batería de Ni MH de 1200mAh, FNB-V106NIMH
	AAJ65X001	Batería Ion Litio 1380mAh, FNB-V131LI-UN NO COMPATIBLE CON CARGADOR LEGACY
	AAJ66X001	Batería Ion Litio 2300mAh, FNB-V132LI-UN NO COMPATIBLE CON CARGADOR LEGACY
CARGADORES		
	GMLN5368A	Cargador rápido unitario VAC-UNIC (CD-58 +PA55C) para baterías de LI
	GMLN5065A	Cargador rápido unitario VAC-20C para baterías de NI-MH FNB-V106 / FNB-V106
	GMLN5024A	Carg rápido unit LEGACY VAC-300C para baterías Ion Litio FNB-V104LI/FNB-V95/FNB-V96/103
	GMLN5252A	Cargador múltiple LEGACY VAC-6300C para baterías de Ion Litio FNB-V96LI/FNB-V95LI
	GMLN5250A	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6020U para baterías de NI-MH FNB-V106
	GMLN5392	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6058U para baterías de LI UNI
	T9024584	Cable de alimentación para cargador múltiple
	AAJ72X001	Base de Cargador unitario CD-58
	AAJ71X003	Alimentador cargador unitario PA-55C, 16V, 1A
	AFF19X102	Base de Cargador unitario CD-34 para VAC300
	AAF5X013	Alimentador cargador unitario PA-42C, para CD31/34
	AAG58X101	Base de Cargador unitario CD-47 para VAC20
	AAG59X013	Alimentador cargador unitario PA-43C, para CD47
	AAK45X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-5, para cargador VAC-UNI
	AAF23X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-3, para cargador VAC-20, VAC-10
	AAA15X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-2, para cargador VCM-300
ACCESORIOS AUDIO		
	A08050001	Auricular con micrófono en línea, MH-37A4B
	A13960007	Microaltavoz con cancelación de ruido, MH-45B4B
	AAF53X001	Microaltavoz externo de tamaño reducido, MH-450S
	AAF52X001	Microaltavoz externo de tamaño miniatura MH-360S
	AAG48X001	Casco Ligero con micrófono boom, VH-115S.
	AAG49X001	Casco de un solo auricular con almohadilla y micrófono boom. VH-215S
	AAA93X002	Casco heavy-duty con fleje sobre la cabeza VH-110S
	AAA92X002	Auricular con micrófono y PTT DE MANO, VH-120S
	AAA91X003	Auricular con micrófono/PTT de mano , VH-130S
FUNDAS		
	AAG34X001	Funda de piel con lazo de cinturón, LCC351
	AAG34X002	Funda de piel con sujeción giratoria a cinturón, LCC351S
	AAF60X101	Clip de cinturón CLIP-18
ACCESORIOS DE PROGRAMACIÓN		
	A08110001	Cable de clonación de radio a radio VX180, VX350, VX230, VX160, VX400, CT-27
	CE-99	Software de programación VX230
Por Puerto USB		
	AAJ23X001	Adaptador para USB, FIF-12 (se conecta a CT-106)
	AAD68X001	Interface cable programación CT-106, VX180, VX230, VX350, VX400 (Necesita FIF-10A)

VX350E C EXP. Las radios de tamaño reducido básicas que proporciona las características que el cliente requiere. Fácil de operar, permite al usuario estar en comunicación aunque esté concentrado en su trabajo.

Características Hardware:

- Conmutador rotativo 16 posiciones
- Normas MIL-STD 810 C,D,E, F
- Chasis rugerizado
- Botón de Volumen
- 2 botones laterales programables.
- IP 54

Características Programables:

- Señalización 5 Tonos y CTCSS / DCS
- Habilitación / Deshabilitación remota
- Función de Escáner y ARTS
- Ajuste automático de potencia de transmisión
- Señalización de Emergencia
- "Trabajador aislado"
- Canalización Programable (12,5 / 20 /25 kHz)

Todos los Portátiles de la serie VX350E incluyen:

- Radio
- Batería de Li Ion FNB-V130LI UNI 2300MAH
- Clip de sujeción
- Tapa conector accesorios
- Antena
- Cargador Rápido sobremesa VAC UNIC
- Manual usuario
- **GARANTÍA 12 MESES**



Modelo	Descripción
--------	-------------

Portátiles serie VX350E EXP

VHF (136-174 MHz)

AC065N151-MOT	Portátil de 16 canales en VHF, 5 W tamaño reducido
AC065N152-MOT	Portátil de 16 canales en VHF, 5 W tamaño reducido, con display y teclado reducido

UHF (400-470 MHz)

AC065U153-MOT	Portátil de 16 canales en UHF,5 W tamaño reducido.
AC065U154-MOT	Portátil de 16 canales en UHF,5 W tamaño reducido, con display y teclado reducido

Opciones de Antena:

VHF

QA01058AA	Añade Antena helicoidal ATV-8A (134-151 MHz) de 15 cm (ROJO)
QA01059AA	Añade Antena helicoidal ATV-8B (150-163 MHz) de 15 cm (MARRÓN)
QA01060AA	Añade Antena helicoidal ATV-8C (161-174 MHz) de 15 cm (NEGRO)
QA01181AA	Añade Antena helicoidal ATV-6XL (135-174 MHz) de 18 cm (NEGRO), sin sintonizar

UHF

QA01061AA	Añade Antena corta ATU-6DS (450-485 MHz) de 8 cm (ROJO)
QA01063AA	Añade Antena látigo ATU-6C (440-470 MHz) de 16 cm (AZUL)
QA01062AA	Añade Antena látigo ATU-6A (400-430 MHz) de 16 cm (MARRÓN)
QA01092AA	Añade Antena látigo ATU-6B (420-450 MHz) de 16 cm (AMARILLO)

Opciones de Batería + Cargador:

QA03829AA	Añade batería FNB-V130LI de Ion Litio de 2300mAh. SIN CARGADOR
QA03830AA	Añade batería FNB-V130LI de Ion Litio de 2300mAh. Y CARGADOR VAC-UNIC
QA03832AA	Añade batería FNB-V96LI de Ion Litio de 2300mAh. SIN CARGADOR
QA03833AA	Añade batería FNB-V96LIA de Ion Litio de 2300mAh. Y CARGADOR VAC3000C

*** Opción de serie con el equipo**

Modelo	Descripción
--------	-------------

ANTENAS

Q3000197	Antena ATV-8A helicoidal de 15cm (134-151 MHz) ROJO
Q3000198	Antena ATV-8B helicoidal de 15cm (150-163 MHz) MARRÓN
Q3000199	Antena ATV-8C helicoidal de 15cm (161-174 MHz) NEGRO
Q3000228	Antena ATV-6XL helicoidal de 18cm (135-174 MHz) NEGRO sin sintonizar
Q3000146	Antena ATU-6DS corta de 8cm (450-485 MHz) ROJO
Q3000200	Antena ATU-6A de látigo de 16cm (400-430 MHz) MARRÓN
Q3000192	Antena ATU-6B de látigo de 16cm (420-450 MHz) AMARILLO
Q3000201	Antena ATU-6C de látigo de 16cm (440-470 MHz) AZUL
Q3000217	Antena ATV-11A de 10cm (134-151 MHz) AMARILLO
Q3000218	Antena ATV-11B de 10cm (146-163 MHz)
Q3000219	Antena ATV-11C de 10cm (161-174 MHz) ROJO
CN-3	Adaptador BNC a SMA

BATERÍAS

AAJ64X001	Batería de Li Ion de 2300mAh, FNB-V130LI-UNI
AAF21X021	Batería de Li Ion de 2300mAh, FNB-V96LIA (antigua AAF21X001) LEGACY

CARGADORES

GMLN5024	Cargador unitario rápido VAC300C, para baterías de Li, FNBV96/103/104 LEGACY
GMLN5368	Cargador unitario rápido VAC-UNIC (CD-58 + PA55C) UNI
GMLN5392	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6058U para baterías de LI UNI
AAJ72X001	Base de cargador CD-58 de GMLN5368 UNI
AAJ71X003	Alimentador PA-55C de cargador GMLN5368 UNI
AAF19X102	Base de cargador CD-34 de VAC300 LEGACY
AAF17X013	Alimentador de cargador PA-42C de VAC300 LEGACY
GMLN5252A	Cargador múltiple VAC6300C de 6 baterías de Li, FNBV96 y FNBV95
T9024584	Cable de alimentación para cargador múltiple
AAK45X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-5, para cargador VAC-UNI
AAF15X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-2, para cargador VAC300/920

ACCESORIOS AUDIO

A08050001	Auricular con micrófono en línea, MH-37A4B
A13960007	Microaltavoz con cancelación de ruido, MH-45B4B
AAF53X001	Microaltavoz externo de tamaño reducido, MH-450S
PY-29/246	Microauricular con orejera para VX180,351 Y 400
AAF52X001	Microaltavoz externo tamaño miniatura, MH-360S
AAA93X002	Casco heavy-duty con fleje sobre la cabeza VH-110S
AAA92X002	Auricular con micrófono y PTT DE MANO, VH-120S
AAA91X003	Auricular con micrófono/PTT de mano, VH-130S
AAG48X001	Casco Ligero con micrófono boom, VH-115S.
AAG49X001	Casco de un auricular con almohadilla y micro boom. VH215S

PLACAS DE OPCIONES

A12760001	Placa de buscapersonas DTMF / Encriptación, FVP-25
AAF39X001	Placa de Encriptación "Rolling Code", FVP-35
A12760003	Placa de Encriptación por inversión", FVP-36
AAF41X001	Placa de Encoder ANI, MDC1200 /GE-STAR, VME100

FUNDAS

AAG34X001	Funda de piel con lazo de cinturón, LCC351, para VX351
AAG34X002	Funda de piel con sujeción giratoria, LCC351S, para VX351
AAG34X003	Funda de piel con lazo de cinturón, LCC354, para VX354
AAG34X004	Funda de piel con sujeción giratoria, LCC354S, para VX354

ACCESORIOS DE PROGRAMACIÓN

A08110001	Cable de clonación de radio a radio VX180, VX160, VX350, VX400, CT-27
CE-86	Software de programación de serie 350

Por Puerto USB

AAJ23X001	Adaptador para USB, FIF-12 (se conecta a CT-106)
AAD68X001	Interface de cable de programación CT-106 (se conecta a FIF-12A)

Modelo	Descripción
ANTENAS	
Q3000197	Antena ATV-8A helicoidal de 15cm (134-151 MHz) ROJO
Q3000198	Antena ATV-8B helicoidal de 15cm (150-163 MHz) MARRÓN
Q3000199	Antena ATV-8C helicoidal de 15cm (161-174 MHz) NEGRO
Q3000228	Antena ATV-6XL helicoidal de 18cm (135-174 MHz) NEGRO sin sintonizar
Q3000146	Antena ATU-6DS corta de 8cm (450-485 MHz) ROJO
Q3000200	Antena ATU-6A de látigo de 16cm (400-430 MHz) MARRÓN
Q3000201	Antena ATU-6C de látigo de 16cm (440-470 MHz) AZUL
Q3000202	Antena ATU-6D de látigo de 16cm (450-490 MHz)
CN-3	Adaptador BNC a SMA
BATERÍAS	
AAF06X001	Batería de NI-MH de 1800mAh, FNB-V94
AAB01X021	Batería de Ion Litio de 2300mAh, FNB-V67LIA (Antigua AAB01X001)
A13520003	Carcasa para baterías Alcalinas (6 x AA), FBA-25A.
CARGADORES	
GMLN5065A	Cargador rápido unitario VAC20C para baterías de NI-MH FNBV94, FNB-V106 NiMH
GMLN5033A	Cargador rápido unitario VAC-810C para baterías de Ion Litio FNBV67LI
GMLN5050A	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6010C para baterías de NI-MH FNBV94
GMLN5028A	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6810C para baterías de Ion Litio FNBV67LI
T9024584	Cable de alimentación para cargador múltiple
AAF23X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-3, para cargador VA10
AAA72X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-1, para cargador VAC810
ACCESORIOS AUDIO	
A08050001	Auricular con micrófono en linea, MH-37A4B
A13960007	Microaltavoz con cancelación de ruido, MH-45B4B
AAF53X001	Microaltavoz externo de tamaño reducido, MH-450S
PY-29/246	Microauricular con orejera para VX180,351 Y 400
AAF52X001	Microaltavoz externo de tamaño miniatura MH-360S
AAG48X001	Casco Ligero con micrófono boom, VH-115S.
AAG49X001	Casco de un auricular con almohadilla y micro boom. VH215S
PLACAS DE OPCIONES	
AAD51X001	Placa de almacenamiento digital de voz, DSV5
A12760001	Placa de buscapersonas DTMF / Encriptación, FVP-25
AAF39X001	Placa de Encriptación "Rolling Code", FVP-35
AAF41X001	Placa de Encoder ANI, MDC1200 /GE-STAR, VME-100
AAF40X001	Placa de Encoder/Decoder ANI, MDC1200 /GE-STAR, VMDE-200
FUNDAS	
AAG44X001	Funda de piel con lazo de cinturón, LCC410, para VX410 SERIE
AAG44X002	Funda de piel con soporte giratorio, LCC410S, para VX410 SERIES
AAG44X003	Funda de piel con lazo de cinturón, LCC420, para VX420 SERIES
AAG44X004	Funda de piel con soporte giratorio, LCC420S, para VX420 SERIES
ACCESORIOS DE PROGRAMACIÓN	
A08110001	Cable de clonación de radio a radio VX180, VX160, VX350, VX400, CT-27
CE-64	Software de programación de serie 400
Por Puerto RS232	
A09040001	Cable programación RS232 de VX180, VX350, VX400 CT-42 (Necesita CT-29)
A08190001	Interface de programación de RS232 CT-29 (se conecta a CT-42)
Por Puerto USB	
AAJ23X001	Adaptador para USB, FIF-10A (se conecta a CT-106)
AAD68X001	Interface cable programación CT-106, VX180, VX 230 VX350, VX400 (Necesita FIF-10A)

La serie VX450 es como la serie VX400 pero mejorada en diseño y prestaciones y manteniendo un precio muy asequible
Sumergible 1 metro durante 30 minutos. Anuncio sonoro de canal

Características Hardware:

- Conmutador rotativo 16 posiciones
- Normas MIL-STD 810 C,D,E,F,G
- Châsis rugerizado
- Botón de Volumen
- 3 botones laterales programables.
- IP 57

Características Programables:

- Señalización 5 Tonos, DTMF y CTCSS / DCS
- Habilitación / Deshabilitación remota
- Función de Escáner y Emergencia
- Ajuste automático de potencia de transmisión
- Secrafonía incluida y ARTS
- "Trabajador aislado"
- Funcionamiento VOX
- Canalización Programable (12,5 / 20 /25 kHz)

Todos los Portátiles de la serie VX450E incluyen:

- Radio
- Batería de Ion-Li de 1380 mAh, FNBV133LI UNI
- Clip de sujeción
- Tapa conector accesorios
- Antena
- Cargador Rápido sobremesa VAC UNIC EU
- Manual usuario
- **GARANTÍA 12 MESES**



Modelo

Descripción

Portátiles serie VX450

VHF (134-174 MHz)

- | | |
|---------------|---|
| AC095N101-MOT | Portátil de 32 canales en VHF, 1-5 W tamaño reducido, sin display |
| AC094N102-MOT | Portátil de 512 canales en VHF, 1-5 W teclado reducido, con display |
| AC094N101-MOT | Portátil de 512 canales en VHF, 1-5 W teclado completo, con display |

UHF (400-470 MHz)

- | | |
|---------------|---|
| AC095U102-MOT | Portátil de 32 canales en UHF, 1-5 W tamaño reducido, sin display |
| AC094U104-MOT | Portátil de 512 canales en UHF, 1-5 W teclado reducido, con display |
| AC094U103-MOT | Portátil de 512 canales en UHF, 1-5 W teclado completo, con display |

Opciones de Antena:

VHF

- | | |
|-----------|---|
| QA02270AA | Añade Antena helicoidal ATV-16A (136-150 MHz) de 14 cm (ROJO) |
| QA02271AA | Añade Antena helicoidal ATV-16B (150-162 MHz) de 14 cm (MARRÓN) |
| QA02272AA | Añade Antena helicoidal ATV-16C (162-174 MHz) de 14 cm (NEGRO) |
| QA02273AA | Añade Antena helicoidal ATV-16XL (134-174 MHz), sin sintonizar |

UHF

- | | |
|-----------|---|
| QA02274AA | Añade Antena corta ATU-16B (400-420 MHz) de 14 cm (AZUL) |
| QA02275AA | Añade Antena látigo ATU-16C (420-450 MHz) de 14 cm (MARRON) |
| QA02276AA | Añade Antena látigo ATU-16D (450-470 MHz) de 14 cm (ROJA) |

Opciones de Batería/Cargador:

- | | |
|-----------|--|
| QA03890AA | Añade batería FNB-V133LI-UNI de LI-ION 1380mAh SIN CARGADOR |
| QA03891AA | Añade batería FNB-V133LI-UNI de LI-ION 1380mAh Y cargador VAC-UNIC |
| QA03893AA | Añade batería FNB-V134LI-UNI de LI-ION 2300mAh SIN CARGADOR |
| QA03894AA | Añade batería FNB-V134LI-UNI de LI-ION 2300mAh CON CARGADOR VAC-UNIC |
| QA03896AA | Añade batería FNB-V112LI-A de LI-ION 1170mAh SIN CARGADOR |
| QA03897AA | Añade batería FNB-V112LI-A de LI-ION 1170mAh CON CARGADOR VAC-450C |
| QA03899AA | Añade batería FNB-V113LI-A de LI-ION 2300mAh SIN CARGADOR |
| QA03900AA | Añade batería FNB-V113LI-A de LI-ION 2300mAh CON CARGADOR VAC-450C |

Modelo	Descripción
ANTENAS	
AAH73X002	Antena ATV-16A helicoidal de 14cm (136-150 MHz) ROJO
AAH73X003	Antena ATV-16B helicoidal de 14cm (150-161 MHz) MARRÓN
AAH73X004	Antena ATV-16C helicoidal de 14cm (162-174 MHz) NEGRO
AAH73X001	Antena ATV-16XL helicoidal (134-174 MHz) NEGRO sin sintonizar
AAH72X001	Antena ATU-16B de 14cm (400-420 MHz) AZUL
AAH72X002	Antena ATU-16C de 14cm (420-450 MHz) MARRÓN
AAH72X003	Antena ATU-16D de 14cm (450-470 MHz) ROJO
AAH72X004	Antena ATU-16F de 14cm (470-520 MHz) NEGRA
AAJ10X001	Antena ATU-16BS STUBBY (400-430 MHz)
AAJ10X002	Antena ATU-16DS STUBBY (450-490 MHz)
CN-2	Adaptador BNC a SMA hembra
BATERÍAS	
AAH07X002	Batería de LI-ION de 1170mAh, FNB-V112LI NO COMPATIBLE CON CARGADOR UNI
AAH08X002	Batería de LI-ION de 2400mAh, FNB-V113LI NO COMPATIBLE CON CARGADOR UNI
AAJ67X001	Batería de LI-ION de 1380mAh, FNB-V133LI-UNI COMPATIBLE CON CARGADOR UNI
AAJ68X001	Batería de LI-ION de 2300mAh, FNB-V134LI-UNI COMPATIBLE CON CARGADOR UNI
CARGADORES	
GMLN5213A	Cargador rápido unitario VAC450C para baterías de LI-ION FNBV112 y FNBV113
GMLN5368A	Cargador rápido unitario VAC-UNIC (CD-58+PA55C) UNIVERSAL
GMLN5258A	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6450C para baterías de LI-ION FNBV112 y FNBV113
GMLN5392	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6058U para baterías de LI UNI
NTN7374AR	Cable de alimentación para cargador múltiple
AAK45X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-5, para cargador VAC-UNI
AAH92X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-4, para cargador VAC450
ACCESORIOS AUDIO	
A08050001	Auricular con micrófono en línea, MH-37A4B
A13960007	Microaltavoz con cancelación de ruido, MH-45B4B
AAF53X001	Microaltavoz externo de tamaño reducido, MH-450S
PY-29/246	Microauricular con orejera para VX180,351 Y 400
AAF52X001	Microaltavoz externo de tamaño miniatura MH-360S
AAG48X001	Casco Ligero con micrófono boom, VH-115S.
AAG49X001	Casco de un auricular con almohadilla y micro boom. VH215S
AAH89X001	Casco por encima de cabeza con "VOX", MH-81A4B
AAA93X002	Casco por encima de cabeza con "heavy-duty", VH-110S
AAA92X002	Auricular y micrófono con PTT de mano, VH120S
AAE46X007	Microaltavoz externo SUMERGIBLE IP57, MH-66A4B
AAA91X003	Auricular con PTT y micrófono de mano, VH130S
PLACAS DE OPCIONES	
AAH63X001	Placa de almacenamiento digital de voz, DVS8
AAH88X001	Placa de HOMBRE CAIDO con almacenamiento de voz, DVS9
XUCMR0005	Placa de Encriptación "Rolling Code", FVP-44
FUNDAS	
AAH12X101	Clip de cinturón. CLIP 20
AAJ14X001	Funda de piel para VX451, LCC133LN, para batería FNBV133LI-UNI SIN DISPLAY
AAJ14X002	Funda de piel para VX454, LCC134LN, para batería FNB-V134LI-NO DISPLAY
AAJ14X003	Funda piel sopor. giratorio para VX459, LCC-133SN para batería FNB-V133LI-UNI NO DISPLAY
AAJ14X004	Funda de piel con soporte giratorio para VX451, FNB-V134LI-UNI NO DISPLAY
AAJ14X005	Funda de piel para VX454 VX459, LCC-133LD para FNB-V133LI, DISPLAY
AAJ14X006	Funda de piel para VX459, LCC-134LD, para batería FNB-V134LI-UNI Display
AAJ14X007	Funda de piel con soporte giratorio para VX459, LCC-133SD, para batería FNB-V133LI-UNI DISPLAY
AAJ14X008	Funda piel soporte giratorio para VX459, LCC-134SD, para batería FNB-V134LI-UNI DISPLAY
ACCESORIOS DE PROGRAMACIÓN	
A08110001	Cable de clonación de radio a radio VX180, VX350, VX400, CT-27
CE-115	Software de programación de serie 450
Por Puerto USB	
AAJ23X001	Adaptador para USB, FIF-10A (se conecta a CT-106)
AAD68X001	Interface cable programación CT-106, VX180, VX350, VX400 (Necesita FIF-10A)

La serie VX800E cumple normativa IP57 por lo que se puede sumergir 1 metro durante 30 minutos. Cubren toda la banda con unas prestaciones muy altas en un tamaño muy reducido.

Características Hardware:

- Conmutador rot. 16 pos. (32 grupos los de 512 can.)
- Normas MIL-STD 810 C,D,E, F
- Chásis rugerizado
- Botón de Volumen y de emergencia
- 2 botones laterales programables.
- **IP 57 (Sumergible 1m, 30 minutos)**

Características Programables:

- Señalización 5 Tonos y CTCSS / DCS
- Habilitación / Deshabilitación remota
- Función de Escáner y Emergencia
- Ajuste automático de potencia de transmisión
- "Trabajador aislado" y ARTS
- Canalización Programable (12,5 / 20 /25 kHz)

Todos los Portátiles de la serie VX800E incluyen:

- Radio
- Batería de Li Ion de 1380 mAh, FNB-V127Li UNI
- Clip de sujeción
- Tapa conector accesorios
- Antena
- Cargador Rápido sobremesa VAC UNIC EU
- Manual usuario
- **GARANTÍA 12 MESES**



Modelo

Descripción

Portátiles serie VX800E

VHF (134-174 MHz)

AC058N008-MOT	Portátil de 16 canales en VHF, 5 W sin display
AC058N009-MOT	Portátil de 512 canales en VHF, 5 W, con display y teclado reducido
AC058N010-MOT	Portátil de 512 canales en VHF, 5 W, con display y teclado completo

UHF (400-470 MHz)

AC058U013-MOT	Portátil de 16 canales en UHF, 5 W sin display
AC058U014-MOT	Portátil de 512 canales en UHF, 5 W, con display y teclado reducido
AC058U015-MOT	Portátil de 512 canales en UHF, 5 W, con display y teclado completo

Opciones de Antena:

VHF

QA01058AA	Añade Antena helicoidal ATV-8A (134-151 MHz) de 15 cm (ROJO)
QA01059AA	Añade Antena helicoidal ATV-8B (150-163 MHz) de 15 cm (MARRÓN)
QA01060AA	Añade Antena helicoidal ATV-8C (161-174 MHz) de 15 cm (NEGRO)
QA01181AA	Añade Antena helicoidal ATV-6XL (135-174 MHz) de 18 cm (NEGRO), sin sintonizar

UHF

QA01062AA	Añade Antena látigo ATU-6A (400-430 MHz) de 16 cm (MARRÓN)
QA01092AA	Añade Antena látigo ATU-6B (420-450 MHz) de 16 cm (AMARILLO)
QA01063AA	Añade Antena látigo ATU-6C (440-470 MHz) de 16 cm (AZUL)
QA01061AA	Añade Antena corta ATU-6DS (450-485 MHz) de 8 cm (ROJO)

Opciones de Batería y Cargador:

QA03857AA*	Añade batería FNB-V127LI-UNI de 1380mAh y Cargador VAC-UNIC conector europeo
QA03858AA	Añade batería FNB-V127LI-UNI de 1380mAh SIN CARGADOR
QA03877AA	Añade batería FNB-V128LI-UNI de 2300mAh y Cargador VAC-UNIC conector europeo
QA03881AA	Añade batería FNB-V128LI-UNI de 2300mAh SIN CARGADOR
QA04454AA	Añade batería FNB-V129LI-UNI de 3000mAh y Cargador VAC-UNIC conector europeo
QA04453AA	Añade batería FNB-V129LI-UNI de 3000mAh SIN CARGADOR
QA03885AA	Añade batería FNB-V86LI de 1380mAh y Cargador VAC-921C conector europeo
QA03884AA	Añade batería FNB-V86LI de 1380mAh SIN CARGADOR
QA03879AA	Añade batería FNB-V87LI de 2300mAh y Cargador VAC-921C conector europeo
QA03878AA	Añade batería FNB-V87LI de 2300mAh SIN CARGADOR
QA03888AA	Añade batería FNB-V92LI de 3000mAh y Cargador VAC-921C conector europeo
QA03927AA	Añade batería FNB-V92LI de 3000mAh SIN CARGADOR

Opciones de Tarjetas internas:

QA04546AA	Añade Placa de grabación de voz DSV-5.
QA04538AA	Añade Placa de Encriptación/DTMF buscapersonas, FVP-25
QA04539AA	Añade Placa de Encriptación de Rolling Code FVP-35
QA04540AA	Añade Placa de Encriptación por Inversión FVP-36
QA04541AA	Añade Placa ANI Encoder solo MDC-1200, GE-STAR, VME-100
QA04542AA	Añade Placa ANI Encoder/Decoder solo MDC-1200, GE-STAR, VME-200

*** Opción de serie con el equipo**

Modelo	Descripción
ANTENAS	
Q3000197	Antena ATV-8A helicoidal de 15cm (134-151 MHz) ROJO
Q3000198	Antena ATV-8B helicoidal de 15cm (150-163 MHz) MARRÓN
Q3000199	Antena ATV-8C helicoidal de 15cm (161-174 MHz) NEGRO
Q3000228	Antena ATV-6XL helicoidal de 18cm (135-174 MHz) NEGRO sin sintonizar
Q3000200	Antena ATU-6A de látigo de 16cm (400-430 MHz) MARRÓN
Q3000216	Antena ATU-6B de látigo de 16cm (420-450 MHz) AMARILLO
Q3000146	Antena ATU-6DS corta de 8cm (450-485 MHz) ROJO
Q3000201	Antena ATU-6C de látigo de 16cm (440-470 MHz) AZUL
CN-3	Adaptador BNC a SMA
BATERÍAS	
AAD82X021	Batería de Ion Li de 1380mAh, FNB-V86LIA (antigua AAD82X006)
AAD83X021	Batería de Ion Li de 2300mAh, FNB-V87LIA (ANTIGUA AAD83X006)
AAE78X001	Batería de Ion Li de 3000mAh, FNB-V92LI
AAE11X002	Carcasa para baterías Alcalinas (6 x AA), FBA-34
CARGADORES	
GMLN5248A	Cargador rápido unitario VAC-921C para baterías de Litio FNBV86,V87, V92
GMLN5255A	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6920C para baterías de Litio FNBV86, V87, V92
GMLN5392	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6058U para baterías de LI UNI
T9024584	Cable de alimentación para cargador múltiple
AAF15X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-2, para cargador VAC920 y VAC300
ACCESORIOS AUDIO	
AAA75X004	Microaltavoz con cancelación de ruido, MH-50D7A
AAE46X001	Microaltavoz Sumergible, MH-66A7A
AAE46X002	Microaltavoz Sumergible, MH-66B7A con tecla PF
PY-29-VX824R	Microauricular con orejera para VX800/900
AAE72X001	Casco "heavy duty" con micrófono boom. VH-111.
AAG21X001	Auricular, micrófono y PTT a 3 hilos VH-121
AAE74X001	Auricular con micro-PTT a 2 hilos VH-131
PLACAS DE OPCIONES	
AAD51X001	Placa de almacenamiento digital de voz, DSV5
AAF39X001	Placa de Encriptación "Rolling Code", FVP-35
A12760003	Placa de Encriptación por inversión", FVP-36
AAF41X001	Placa de Encoder ANI, MDC1200 /GE-STAR, VME-100
AAF40X001	Placa de Encoder/Decoder ANI, MDC1200 /GE-STAR, VMDE-200
FUNDAS	
AAG19X001	Funda de piel con lazo de cinturón, LCC820
AAG19X002	Funda de piel con sujeción giratoria a cinturón, LCC820s
AAG19X006	Funda de piel con sujeción giratoria a cinturón, LCC820S/TT
AAE85X002	Clip giratorio de cinturon, CLIP-17B
AAE52X001	Clip de cinturon, CLIP-820
ACCESORIOS DE PROGRAMACIÓN	
AAE50X001	Cable de clonación de radio a radio, CT-116
CE-59	Software de programación de portátil 924
Por Puerto RS232	
AAD93X001	Cable programación RS232 DB9, CT-109 (CT29 & CT115)
Por Puerto USB	
AAJ23X001	Adaptador para USB, FIF-10A (se conecta a CT-108)
AAD92X001	Interface de cable de programación CT-108 (se conecta a FIF-10A)

La serie VX900E C EXP son sumergibles. Dependiendo del modelo pueden tener 16 ó 512 canales. Con un modelo en Banda media. Fácil de operar, con altas prestaciones proporciona al usuario las más altas características

Características Hardware:

- Conmutador rotativo 16 posiciones (32 grupos)
- Normas MIL-STD 810 C,D,E, F
- Chasis ruggedizado
- Botón de Volumen y de emergencia
- 3 botones laterales programables.
- **IP 57 (Sumergible 1m, 30 minutos)**

Características Programables:

- Señalización 5 Tonos y CTCSS / DCS
- Habilitación / Deshabilitación remota
- Función de Escáner y Emergencia
- Ajuste automático de potencia de transmisión
- "Trabajador aislado" y ARTS
- Canalización Programable (12,5 / 20 /25 kHz)

Todos los Portátiles de la serie VX920E incluyen:

- Radio
- Batería de Li Ion de 1380 mAh, FNB-V127LI UNI
- Clip de sujeción
- Tapa conector accesorios
- Antena
- Cargador Rápido sobremesa VAC-UNIC EU
- Manual usuario
- **GARANTÍA 12 MESES**



Modelo

Descripción

Portátiles serie VX900E B4

Banda Media (66-88 MHz)

AC033L005-MOT Portátil de 512 canales en B. M., 5 W tamaño reducido, con display y teclado reducido

VHF (134-174 MHz)

AC033N015-MOT Portátil de 16 canales en VHF, 5 W tamaño reducido, sin display ni teclado.
AC033N016-MOT Portátil de 512 canales en VHF, 5 W tamaño reducido, con display y teclado reducido
AC033N017-MOT Portátil de 512 canales en VHF, 5 W tamaño reducido, con display y teclado completo

UHF (400-470 MHz)

AC033U019-MOT Portátil de 16 canales en UHF, 5 W tamaño reducido, sin display ni teclado.
AC033U020-MOT Portátil de 512 canales en UHF, 5 W tamaño reducido, con display y teclado reducido
AC033U021-MOT Portátil de 512 canales en UHF, 5 W tamaño reducido, con display y teclado completo

Opciones de Antena:

B. M.

QA01064AA Añade Antena helicoidal ATL-2A (66-71 MHz) de 15 cm (ROJO)
QA01065AA Añade Antena helicoidal ATL-2B (70-76 MHz) de 15 cm (MARRÓN)
QA01066AA Añade Antena helicoidal ATL-2C (75-81 MHz) de 15 cm (NEGRO)
QA01067AA Añade Antena helicoidal ATL-2D (81-88 MHz) de 15 cm (BLANCO)

VHF

QA01058AA Añade Antena helicoidal ATV-8A (134-151 MHz) de 15 cm (ROJO)
QA01059AA Añade Antena helicoidal ATV-8B (150-163 MHz) de 15 cm (MARRÓN)
QA01060AA Añade Antena helicoidal ATV-8C (161-174 MHz) de 15 cm (NEGRO)
QA01181AA Añade Antena helicoidal ATV-6XLC (135-174 MHz) de 18 cm (NEGRO), sin sintonizar

UHF

QA01061AA Añade Antena corta ATU-6DS (450-485 MHz) de 8 cm (ROJO)
QA01063AA Añade Antena látigo ATU-6C (440-470 MHz) de 16 cm (AZUL)
QA01062AA Añade Antena látigo ATU-6A (400-430 MHz) de 16 cm (MARRÓN)
QA01092AA Añade Antena látigo ATU-6B (420-450 MHz) de 16 cm (AMARILLO)

Opciones de Batería y Cargador:

QA03857AA* Añade batería FNB-V127LI-UNI de 1380mAh y Cargador VAC-UNIC conector europeo
QA03858AA Añade batería FNB-V127LI-UNI de 1380mAh SIN CARGADOR
QA03877AA Añade batería FNB-V128LI-UNI de 2300mAh y Cargador VAC-UNIC conector europeo
QA03881AA Añade batería FNB-V128LI-UNI de 2300mAh SIN CARGADOR
QA04454AA Añade batería FNB-V129LI-UNI de 3000mAh y Cargador VAC-UNIC conector europeo
QA04453AA Añade batería FNB-V129LI-UNI de 3000mAh SIN CARGADOR
QA03885AA Añade batería FNB-V86LI de 1380mAh y Cargador VAC-921C conector europeo
QA03884AA Añade batería FNB-V86LI de 1380mAh SIN CARGADOR
QA03879AA Añade batería FNB-V87LI de 2300mAh y Cargador VAC-921C conector europeo
QA03878AA Añade batería FNB-V87LI de 2300mAh SIN CARGADOR
QA03888AA Añade batería FNB-V92LI de 3000mAh y Cargador VAC-921C conector europeo
QA03927AA Añade batería FNB-V92LI de 3000mAh SIN CARGADOR

Opciones de Tarjetas internas:

QA04546AA Añade Placa de grabación de voz DSV-5.
QA04538AA Añade Placa de Encriptación/DTMF buscapersonas, FVP-25
QA04539AA Añade Placa de Encriptación de Rolling Code FVP-35
QA04540AA Añade Placa de Encriptación por Inversión FVP-36
QA04541AA Añade Placa ANI Encoder solo MDC-1200, GE-STAR, VME-100
QA04542AA Añade Placa ANI Encoder/Decoder solo MDC-1200, GE-STAR, VME-200

Modelo	Descripción	
ANTENAS		
AAF48X001	Antena ATL-2A helicoidal de 15cm (66-71 MHz) ROJO	37,00
AAF48X002	Antena ATL-2B helicoidal de 15cm (70-76 MHz) MARRÓN	37,00
AAF48X003	Antena ATL-2C helicoidal de 15cm (75-81 MHz) NEGRO	37,00
AAF48X004	Antena ATL-2D helicoidal de 15cm (81-88 MHz) BLANCO	37,00
Q3000197	Antena ATV-8A helicoidal de 15cm (134-151 MHz) ROJO	9,00
Q3000198	Antena ATV-8B helicoidal de 15cm (150-163 MHz) MARRÓN	9,00
Q3000199	Antena ATV-8C helicoidal de 15cm (161-174 MHz) NEGRO	9,00
Q3000228	Antena ATV-6XL helicoidal de 18cm (135-174 MHz) NEGRO sin sintonizar	9,00
Q3000200	Antena ATU-6A de látigo de 16cm (400-430 MHz) MARRÓN	9,00
Q3000195	Antena ATU-6B de látigo de 16cm (420-450 MHz) AMARILLO	9,00
Q3000146	Antena ATU-6DS corta de 8cm (450-485 MHz) ROJO	9,00
Q3000201	Antena ATU-6C de látigo de 16cm (440-470 MHz) AZUL	9,00
BATERÍAS		
AAD83X021	Batería de Ion Li de 2300mAh, FNB-V87LIA (antigua AAD83X006)	44,00
AAD82X021	Batería de Ion Li de 1380mAh, FNB-V86LIA	29,00
AAE78X001	Batería de Ion Li de 3000mAh, FNB-V92LI	61,00
AAE11X002	Carcasa para baterías Alcalinas (6 x AA), FBA-34.	30,00
GMLN5248A	Cargador rápido unitario VAC-921C para baterías de Litio FNBV86,V87, V92	32,00
GMLN5255A	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6920C para baterías de Litio FNBV86, V87, V92	319,00
GMLN5392	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6058U para baterías de LI UNI	399,00
AAF15X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-2, para cargador VAC920 / VAC300	27,00
ACCESORIOS AUDIO		
AAA75X004	Microaltavoz con cancelación de ruido, MH-50D7A	65,00
AAE46X001	Microaltavoz Sumergible, MH-66A7A	60,00
AAE46X002	Microaltavoz Sumergible, MH-66B7A con tecla PF	85,00
PY-29-VX824R	Microauricular con orejera para VX800/900	36,30
AAE72X001	Casco "heavy duty" con micrófono boom. VH-111.	430,00
AAG21X001	Auricular, micrófono y PTT a 3 hilos VH-121	230,00
AAE74X001	Auricular con micro-PTT a 2 hilos VH-131	170,00
PLACAS DE OPCIONES		
AAD51X001	Placa de almacenamiento digital de voz, DSV5	30,00
AAF39X001	Placa de Encriptación "Rolling Code", FVP-35	380,00
A12760003	Placa de Encriptación por inversión", FVP-36	28,00
AAF41X001	Placa de Encoder ANI, MDC1200 /GE-STAR, VME-100	160,00
AAF40X001	Placa de Encoder/Decoder ANI, MDC1200 /GE-STAR, VMDE-200	200,00
FUNDAS		
AAG20X002	Funda de piel con sujeción giratoria, LCC920S, EQUIPOS SIN TECLADO	40,00
AAG20X005	Funda de piel con lazo de cinturón LCC-920TT EQUIPO CON TECLADO	30,00
AAG20X006	Funda de piel con lazo de cinturón GIRATORIO LCC-920S/TT EQUIPO CON TECLADO	40,00
AAG20X004	Funda de piel con lazo cinturón LCC-924 para VX924+FNBV92LI	30,00
AAG20X014	Funda de piel con anilla en D para VX924+FNBV87LI	40,00
AAG20X013	Funda de piel con anilla giratoria en D para VX924+FNBV92LI	40,00
AAE85X001	Clip giratorio de cinturón, CLIP-17A	7,00
AAE51X001	Clip de cinturón, CLIP-920	7,00
ACCESORIOS DE PROGRAMACIÓN		
AAE50X001	Cable de clonación de radio a radio, CT-116	20,00
CE-59	Software de programación de portátil 900	0,00
Por Puerto RS232		
AAD93X001	Cable programación RS232 DB9, CT-109 (CT29 & CT115)	55,00
Por Puerto USB		
AAJ23X001	Adaptador para USB, FIF-10A (se conecta a CT-108)	45,00
AAD92X001	Interface de cable de programación CT-108 (se conecta a FIF-10A)	55,00

*VX241-446 es un equipo de radio sin licencia básica de PMR446. La radio sin licencia para profesionales
Fácil de operar. Permite estar en comunicación aunque se esté concentrado en el trabajo.*

Características Hardware:

- Conmutador rotativo 16 posiciones.
- Normas MIL-STD 810 C,D,E, F
- Chasis ruggedizado
- Botones de Volumen y Canales
- 2 botones laterales programables.
- IP 54

Características Programables:

- 50 tonos CTCSS y 104 DCS
- Transponder automático de Alcance ARTS
- TOT
- Función de Escáner

Todos los Portátiles de la serie VX241-446 incluyen:

- Radio
- Batería de Li Ion de 1380 mAh, FNB-V103LIA
- Clip de sujeción
- Tapa conector accesorios
- Antena fija
- Cargador Rápido sobremesa
- Manual usuario
- **GARANTÍA 12 MESES**



Modelo	Descripción
--------	-------------

Portátiles serie VX241-446

Banda 446MHz

AC112U101-VSL	Portátil de 16 canales en 446MHz, 0,5 W tamaño reducido, sin display.
---------------	---

VERTEX

Portátiles **PMR446**



Radio SIN LICENCIA
ACCESORIOS Portátil VX241-446

PMR446

	Modelo	Descripción
BATERÍAS		
	AAG40X021	Batería de Li Ion de 1380mAh, FNB-V103LIA
	AAG41X021	Batería de Li Ion de 2000mAh, FNB-V104LI
CARGADORES		
	GMLN5024A	Cargador rápido unitario VAC-300C para baterías de Litio FNBV96/103/104
	AAF19X102	Barquilla de cargador VAC-300C, modelo CD-34
	AAF17X013	Alimentador de cargador VAC-300C, modelo PA-42C
	GMLN5252A	Cargador múltiple VAC-6300C para baterías de Litio FNBV95, V96.
	NTN7374	Cable alimentación de cargador
	AAF15X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-2, para cargador VAC300 y VAC920
ACCESORIOS AUDIO		
	A08050001	Auricular con micrófono en línea, MH-37A4B
	A13960007	Microaltavoz con cancelación de ruido, MH-45B4B
	AAF53X001	Microaltavoz externo de tamaño reducido, MH-450S
	AAF52X001	Microaltavoz externo de tamaño miniatura MH-360S
FUNDAS		
	AAG34X001	Funda de piel con sujeción de cinturón, LCC351
	AAG34X002	Funda de piel con sujeción giratoria LCC351S
	AAF60X101	Clip de cinturón, CLIP-18
ACCESORIOS DE PROGRAMACIÓN		
	A08110001	Cable de clonación de radio a radio VX180, VX350, VX400, CT-27
	Por Puerto USB	
	AAJ23X001	Adaptador para USB, FIF-12 (se conecta a CT-106)
	AAD68X001	Interface cable programación CT-106, VX180, VX350, VX400 (Necesita FIF-12A)

Modelo	Descripción
BATERÍAS	
AAF21X021	Batería de Li Ion de 2300mAh, FNB-V96LIA (antigua AAF21X001)
CARGADORES	
GMLN5024A	Cargador rápido unitario VAC-300C para baterías de Litio FNBV95,V96
GMLN5252A	Cargador múltiple VAC-6300C para baterías de Litio FNBV95, V96.
NTN7374	Cable alimentación de cargador
AAF15X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-2, para cargador VAC300 y VAC920
ACCESORIOS AUDIO	
A08050001	Auricular con micrófono en línea, MH-37A4B
A13960007	Microaltavoz con cancelación de ruido, MH-45B4B
AAF53X001	Microaltavoz externo de tamaño reducido, MH-450S
AAF52X001	Microaltavoz externo de tamaño miniatura MH-360S
AAG48X001	Casco Ligero con micrófono boom, VH-115S.
AAG49X001	Casco de un auricular con almohadilla y micro boom. VH215S
PLACAS DE OPCIONES	
A12760003	Placa de Encriptación por inversión, FVP-36
FUNDAS	
AAG34X001	Funda de piel con sujeción de cinturón, LCC351
AAG34X002	Funda de piel con sujeción giratoria LCC351S
ACCESORIOS DE PROGRAMACIÓN	
A08110001	Cable de clonación de radio a radio VX180, VX350, VX400, CT-27
CE-95	Software de programación de portátil VX351
Por Puerto RS232	
A09040001	Cable programación RS232 de VX180, VX350, VX400 CT-42 (Necesita CT-29)
A08190001	Interface de programación de RS232 CT-29 (se conecta a CT-42)
Por Puerto USB	
AAJ23X001	Adaptador para USB, FIF-10A (se conecta a CT-108)
AAD68X001	Interface cable programación CT-106, VX180, VX350, VX400 (Necesita FIF-12A)
ACCESORIOS DE ANTENA	
CN-3	Adaptador BNC a SMA

Modelo	Descripción
ANTENAS	
Q3000197	Antena ATV-8A helicoidal de 15cm (134-151 MHz) ROJO
Q3000198	Antena ATV-8B helicoidal de 15cm (150-163 MHz) MARRÓN
Q3000199	Antena ATV-8C helicoidal de 15cm (161-174 MHz) NEGRO
Q3000228	Antena ATV-6XL helicoidal de 18cm (135-174 MHz) NEGRO sin sintonizar
Q3000200	Antena ATU-6A de látigo de 16cm (400-430 MHz) MARRÓN
Q3000216	Antena ATU-6B de látigo de 16cm (420-450 MHz) AMARILLO
Q3000146	Antena ATU-6DS corta de 8cm (450-485 MHz) ROJO
Q3000201	Antena ATU-6C de látigo de 16cm (440-470 MHz) AZUL
A08760001	Adaptador BNC a SMA CN-3
BATERÍAS	
AAF42X001	Batería ATEX de Ion Li de 1500mAh, FNB-V100LIEX
CARGADORES	
GMLN5049A	Cargador rápido unitario VAC-920CEX para baterías de Litio FNBV100LIEX
GMLN5256A	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6921CEX para baterías de Litio FNBV100LIEX, 220V AC
T9024584	Cable de alimentación de cargador múltiple
AAF15X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-2, para cargador VAC920 / VAC3000
ACCESORIOS AUDIO	
AAA75X004	Microaltavoz con cancelación de ruido, MH-50D7A
AAE46X001	Microaltavoz Sumergible, MH-66A7A
AAE46X002	Microaltavoz Sumergible, MH-66B7A con tecla PF
PLACAS DE OPCIONES	
A12760001	Placa de encriptación/DTMF FVP-25
AAF39X001	Placa de Encriptación "Rolling Code", FVP-35
A12760003	Placa de Encriptación por inversión", FVP-36
AAF41X001	Placa de Encoder ANI, MDC1200 /GE-STAR, VME-100
AAF40X001	Placa de Encoder/Decoder ANI, MDC1200 /GE-STAR, VMDE-200
FUNDAS	
AAE52X001	Clip giratorio de cinturón, CLIP-820
ACCESORIOS DE PROGRAMACIÓN	
AAE50X001	Cable de clonación de radio a radio, CT-116
CE-59ATEX	Software de programación de portátil de la serie 820 / m920 ATEX
Por Puerto RS232	
AAD93X001	Cable programación RS232 DB9, CT-109 (CT29 & CT115)
Por Puerto USB	
AAJ23X001	Adaptador para USB, FIF-10A (se conecta a CT-108)
AAD92X001	Interface de cable de programación CT-108 (se conecta a FIF-10A)

Modelo	Descripción
ANTENAS	
Q3000197	Antena ATV-8A helicoidal de 15cm (134-151 MHz) ROJO
Q3000198	Antena ATV-8B helicoidal de 15cm (150-163 MHz) MARRÓN
Q3000199	Antena ATV-8C helicoidal de 15cm (161-174 MHz) NEGRO
Q3000228	Antena ATV-6XL helicoidal de 18cm (135-174 MHz) NEGRO sin sintonizar
Q3000200	Antena ATU-6A de látigo de 16cm (400-430 MHz) MARRÓN
Q3000216	Antena ATU-6B de látigo de 16cm (420-450 MHz) AMARILLO
Q3000146	Antena ATU-6DS corta de 8cm (450-485 MHz) ROJO
Q3000201	Antena ATU-6C de látigo de 16cm (440-470 MHz) AZUL
A08760001	Adaptador BNC a SMA CN-3
BATERÍAS	
AAF42X001	Batería ATEX de Ion Li de 1500mAh, FNB-V100LIEX
CARGADORES	
GMLN5049A	Cargador rápido unitario VAC-920CEX para baterías de Litio FNBV100LIEX
GMLN5255A	Cargador múltiple 6 bat. VAC-6921CEX para baterías de Litio FNBV100LIEX, 220V AC
T9024584	Cable de alimentación de cargador múltiple
AAF15X001	Adaptador para montaje en vehículo VCM-2, para cargador VAC920 / VAC300
ACCESORIOS AUDIO	
AAA75X004	Microaltavoz con cancelación de ruido, MH-50D7A
AAE46X001	Microaltavoz Sumergible, MH-66A7A
AAE46X002	Microaltavoz Sumergible, MH-66B7A con tecla PF
PLACAS DE OPCIONES	
A12760001	Placa de encriptación/DTMF FVP-25
AAF39X001	Placa de Encriptación "Rolling Code", FVP-35
A12760003	Placa de Encriptación por inversión", FVP-36
AAF41X001	Placa de Encoder ANI, MDC1200 /GE-STAR, VME-100
AAF40X001	Placa de Encoder/Decoder ANI, MDC1200 /GE-STAR, VMDE-200
FUNDAS	
AAE51X001	Clip giratorio de cinturón, CLIP-920
ACCESORIOS DE PROGRAMACIÓN	
AAE50X001	Cable de clonación de radio a radio, CT-116
CE-59ATEX	Software de programación de portátil de la serie 820 / m920 ATEX
Por Puerto RS232	
AAD93X001	Cable programación RS232 DB9, CT-109 (CT29 & CT115)
Por Puerto USB	
AAJ23X001	Adaptador para USB, FIF-10A (se conecta a CT-108)
AAD92X001	Interface de cable de programación CT-108 (se conecta a FIF-10A)